

Dr.coffee
MyHome

aevo

| La máquina de café perfecta
para una bebida perfecta



Especificaciones

Dimensiones (HxLxP)	24 x 46 x 40 cm
Peso	12 Kg
Alimentación eléctrica	220 -240 V 50 / 60 Hz
Potencia de absorción	1.45 -Kw
Conexión a la red: (Agua)	No
Capacidad de café	200g
Capacidad de solubles	no
Capacidad depósito agua	1.5 L

Deposito de leche incluido

¡Bienvenida a casa!

La máquina que trae el café del barista profesional directamente en tu hogar. Diseño moderno, pantalla touch. La máquina muele el café al momento. Sistema de leche profesional para un autentico café con leche o Cappuccino. Limpieza automática. Personaliza las bebidas a tu gusto.

6

HASTA SELECCIONES
PERSONALIZABLES

+20

SERVICIOS
DÍARIOS

20

FONDOS
DE POSOS



LECHE
FRESCA



GRUPO
PATENTADO DE
HASTA 16g

Especificaciones

Dimensiones (HxLxP)	34 x 50 x43 cm
Peso	14Kg
Alimentación eléctrica	220 -240 V 50 / 60 Hz
Potencia de absorción	1.4 Kw
Conexión a la red: (Agua)	No
Capacidad de café	500g
Capacidad de solubles	no
Capacidad depósito agua	2 L

ESTEL MINI

Diseño y calidad en una máquina compacta

Una máquina compacta y elegante que ofrece un café rico y de alta calidad. Con su tamaño compacto y su elegante diseño, esta máquina es ideal para pequeñas y medianas oficinas, salas de reuniones, salas VIP y pequeños restaurantes.

24

HASTA SELECCIONES
PERSONALIZABLES

+50

SERVICIOS
DÍARIOS

25

FONDOS
DE POSOS



GRUPO
PATENTADO DE
HASTA 16g



Especificaciones

Dimensiones (HxLxP)	34 X 50 X 58 Cm
Peso	14Kg
Alimentación eléctrica	220 -240 V 50 / 60 Hz
Potencia de absorción	1.4 Kw
Conexión a la red: (Agua)	No
Capacidad de café	500g
Capacidad de solubles	no
Capacidad depósito agua	2 L

ESTEL MINI PLUS

Diseño y calidad en una máquina compacta

Una máquina compacta y elegante que ofrece un café rico y de alta calidad. Gracias a su grupo patentado y sistema ventury que calienta la leche fresca al momento. Con su tamaño compacto y su elegante diseño, estas máquinas es ideal para pequeñas y medianas oficinas, salas de reuniones, salas VIP y pequeños restaurantes.

32

HASTA SELECCIONES
PERSONALIZABLES

+50

SERVICIOS
DÍARIOS

25

FONDOS
DE POSOS



LECHE
FRESCA



GRUPO
PATENTADO DE
HASTA 16g



Agrupación Empresas Vendino, S.L.

Especificaciones

Dimensiones (HxLxP)	30 X 50 X 58 cm
Peso	15 Kg
Alimentación eléctrica	220 -240 V 50 / 60 Hz
Potencia de absorción	1.5 - 1.7 Kw
Conexión a la red: (Agua)	Si con raccord 3 - 4" y presión 0.8 - 8 Bar
Capacidad de café	1.2 kg
Capacidad de solubles	no
Capacidad depósito agua	2 L

Opcional

Nevera y calentador vasos

Dr.coffee

ESTEL

Una máquina que te sorprenderá

Gracias a su grupo patentado y sistema ventury, que calienta la leche fresca al momento, es una máquina ideal para ser instalada en cualquier lugar. Pantalla touch de 7", hasta 24 selecciones, sistema de autolimpieza, son solo algunas de las cosas que te sorprenderán.

24

HASTA SELECCIONES
PERSONALIZABLES

+100

SERVICIOS
DÍARIOS

70

FONDOS
DE POSOS



GRUPO
PATENTADO DE
HASTA 16g



LECHE
FRESCA



CB CE

ESTEL PLUS

Especificaciones

Dimensiones (HxLxP)	30 X 50 X 58 cm
Peso	19 Kg
Alimentación eléctrica	220 -240 V 50 / 60 Hz
Potencia de absorción	1.5 - 1.7 Kw
Conexión a la red: (Agua)	Si con raccord 3 - 4" y presión 0.8 - 8 Bar
Capacidad de café	1.2 kg
Capacidad de solubles	no
Capacidad depósito agua	2 L

Opcional

Nevera y calentador vasos
Telemetría

Simply wonderful!

Estel Plus es una máquina de café súper automática con cuerpo en aluminio, gran pantalla touch de 10.1", sistema de autolimpieza, grupo patentado y LED programables. Hasta 32 selecciones personalizables. La new era de las súper automáticas empieza con Estel Plus.

32

HASTA SELECCIONES
PERSONALIZABLES

+100

SERVICIOS
DÍARIOS

70

FONDOS
DE POSOS



GRUPO
PATENTADO DE
HASTA 16g



LECHE
FRESCA



MDB

PARA SISTEMAS
DE PAGO



LINUX OS PARA FÁCILES
ACTUALIZACIONES
Y PERSONALIZACIÓN



COFFEEBAR

Especificaciones

Dimensiones (HxLxP)	34 x 62 x 54,5 cm
Peso	25 Kg
Alimentación eléctrica	220 -240 V 50 / 60 Hz
Potencia de absorción	3.2 - 3.6 Kw
Conexión a la red: (Agua)	Si con raccord 3 - 4" y presión 0.8 - 8 Bar
Capacidad de café	1.5 Kg
Capacidad de solubles	1.5 Kg
Capacidad depósito agua	4L

Opcional

Nevera y calentador vasos
Telemetría
Sistemas de pago

Un mundo de café en una pantalla de 10'

La Coffeebar es una máquina que ofrece una amplia variedad de bebidas. Gracias a su sistema de leche fresca y su contenedor soluble es ideal para cualquier sitio. Puedes personalizar las bebidas a tu gusto y programar las limpiezas automáticas diariamente.

32

HASTA SELECCIONES
PERSONALIZABLES

+300

SERVICIOS
DÍARIOS

80

FONDOS
DE POSOS



GRUPO
METALICO DE
HASTA 21g



LECHE
FRESCA



PRODUCTO
SOLUBLE

MDB

PARA SISTEMAS
DE PAGO



LINUX OS PARA FÁCILES
ACTUALIZACIONES
Y PERSONALIZACIÓN

COFFEE CENTER

Especificaciones

Dimensiones (HxLxP)	40 x 55.8 x 61 cm
Peso	40 Kg
Alimentación eléctrica	220 -240 V 50 / 60 Hz
Potencia de absorción	3.2 - 3.6 Kw
Conexión a la red: (Agua)	Si con raccord 3 - 4" y presión 0.8 - 8 Bar
Capacidad de café	1.2 Kg
Capacidad de solubles	2 x 1.5 kg 1x 2Kg
Capacidad depósito agua	-

Opcional

Telemetría
Sistemas de pago

Crea tus recetas con 3 tolvas de solubles

Es una máquina de café súper automática con 3 tolvas de producto solubles (leche, chocolate, vainilla, irish etc..) dos con capacidad de 1.5Kg y 1 de 2kg. Crea tu mix de bebidas exclusivas gracias a su intuitivo sistema operativo, su luminosa pantalla touch de 10,1" y su potente caldera de 3L.

+300

SERVICIOS
DÍARIOS

80

FONDOS
DE POSOS



GRUPO
METALICO DE
HASTA 21g



3x PRODUCTO
SOLUBLE

MDB

PARA SISTEMAS
DE PAGO



LINUX OS PARA FÁCILES
ACTUALIZACIONES
Y PERSONALIZACIÓN

new GAL·LA

Especificaciones

Dimensiones (HxLxP)	40.5 x 54 x 66 cm
Peso	24 Kg
Alimentación eléctrica	220 -240 V 50 / 60 Hz
Potencia de absorción	3.2 - 3.6 Kw
Conexión a la red: (Agua)	Si con raccord 3 - 4" y presión 0.8 - 8 Bar
Capacidad de café	2 x 0.7 Kg
Capacidad de solubles	-
Capacidad depósito agua	-

Opcional

Nevera y calentador vasos
Telemetría
Sistemas de pago

Un barista profesional dentro la máquina

La máquina de café súper automática Gal·la se renueva, ahora con un diseño más elegante. En panaderías, cafeterías, restaurantes, hoteles, salones de baile y oficinas, la máquina es ideal para preparar bebidas calientes con el estándar de un barista profesional. Integra un sistema de autolimpieza.

32

HASTA SELECCIONES
PERSONALIZABLES

+300

SERVICIOS
DÍARIOS

100

FONDOS
DE POSOS



GRUPO
METALICO DE
HASTA 21g



LECHE
FRESCA

MDB

PARA SISTEMAS
DE PAGO



LINUX OS PARA FÁCILES
ACTUALIZACIONES
Y PERSONALIZACIÓN

new JASMINA

Especificaciones

Dimensiones (HxLxP)	40.5 x 54 x 66 cm
Peso	24 Kg
Alimentación eléctrica	220 -240 V 50 / 60 Hz
Potencia de absorción	3.2 - 3.6 Kw
Conexión a la red: (Agua)	Si con raccord 3 - 4" y presión 0.8 - 8 Bar
Capacidad de café	2 x 0.7 Kg
Capacidad de solubles	2 x 1 kg
Capacidad depósito agua	-

Opcional

Nevera y calentador vasos
Telemetría
Sistemas de pago

Un barista profesional dentro la máquina

La máquina de café súper automática Jasmina se renueva, ahora con un diseño más elegante. En panaderías, cafeterías, restaurantes, hoteles, salones de baile y oficinas, la máquina es ideal para preparar bebidas calientes con el estándar de un barista profesional. Integra un sistema de autolimpieza.

32

HASTA SELECCIONES
PERSONALIZABLES

+300

SERVICIOS
DÍARIOS

100

FONDOS
DE POSOS



GRUPO
METALICO DE
HASTA 21g



LECHE
FRESCA



2x PRODUCTO
SOLUBLE

MDB

PARA SISTEMAS
DE PAGO



LINUX OS PARA FÁCILES
ACTUALIZACIONES
Y PERSONALIZACIÓN

JASMINA PLUS

Especificaciones

Dimensiones (HxLxP)	40.5 x 54 x 66 cm
Peso	24 Kg
Alimentación eléctrica	220 -240 V 50 / 60 Hz
Potencia de absorción	3.2 - 3.6 Kw
Conexión a la red: (Agua)	Si con raccord 3 - 4" y presión 0.8 - 8 Bar
Capacidad de café	2 x 0.7 Kg
Capacidad de solubles	2 x 1 kg
Capacidad depósito agua	-

Opcional

Nevera y calentador vasos
Telemetría
Sistemas de pago

Un barista profesional dentro la máquina

La máquina de café súper automática Jasmina se renueva, ahora con un diseño más elegante. En panaderías, cafeterías, restaurantes, hoteles, salones de baile y oficinas, la máquina es ideal para preparar bebidas calientes con el estándar de un barista profesional. Integra un sistema de autolimpieza.

32

HASTA SELECCIONES
PERSONALIZABLES

+300

SERVICIOS
DÍARIOS

100

FONDOS
DE POSOS



GRUPO
METALICO DE
HASTA 21g



LECHE
FRESCA



2x PRODUCTO
SOLUBLE

MDB

PARA SISTEMAS
DE PAGO



LINUX OS PARA FÁCILES
ACTUALIZACIONES
Y PERSONALIZACIÓN

Especificaciones

Dimensiones (HxLxP)	53 x 56 x 66 cm
Peso	53 Kg
Alimentación eléctrica	220 -240 V 50 / 60 Hz
Potencia de absorción	3.2 - 3.6 Kw
Conexión a la red: (Agua)	Si con raccord 3 - 4" y presión 0.8 - 8 Bar
Capacidad de café	2 x 700g
Capacidad de solubles	1 x 2.1kg x 1 and 2 x 1.5kg (modulo opcional)
Capacidad depósito agua	-

Opcional

Nevera y calentador vasos
Telemetría
Sistemas de pago

coffee SPACE

Dos tolvas de café, leche fresca fría/caliente y un módulo extra "opcional") para 3 solubles.

coffee SPACE es la máquina súper automática más versátil. Diviértete con su amplia posibilidad de configuración. Puedes programar deliciosas bebidas de café con o sin leche, espuma de leche caliente y crema de leche fría. El módulo (opcional) añade 3 tolvas de producto soluble para que no te quedes a corto de ideas.

32

HASTA SELECCIONES
PERSONALIZABLES

+300

SERVICIOS
DÍARIOS

100

FONDOS
DE POSOS



GRUPO
METALICO DE
HASTA 21g



LECHE
FRESCA



CREMA DE
LECHE FRÍA



3x PRODUCTO
SOLUBLE

MDB

PARA SISTEMAS
DE PAGO



LINUX OS PARA FÁCILES
ACTUALIZACIONES
Y PERSONALIZACIÓN